

Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 27. November 2014

Vorlage Nr. 33

Winterdienstplan 2014/2015


Der Winterdienstplan 2014/2015 ist analog der Vorjahre erstellt worden und gilt für den anstehenden Winterdienst.

Immer wieder erreichen die Verwaltung Anfragen zu Regelungen im Winterdienst. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr um den Technischen Ausschuss zu informieren und über Regelungen zu sprechen. Es sei allerdings angemerkt, dass der Winterdienstplan in die Zuständigkeit der Verwaltung fällt, also von einem kommunalen Gremium weder beschlossen noch bestätigt zu werden braucht. Der Gemeinderat oder der Technische Ausschuss stellen durch die Bereithaltung von Personal und Material zwar den Rahmen, die Abwicklung ist aber wie dargestellt Sache der Verwaltung. Wobei natürlich Wünsche gerne berücksichtigt werden können, wenn solche sinnvoll und praktikabel sind.

Beschlussfassungsvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt vom Bericht Kenntnis.

Joachim Löffler
Bürgermeister



Bürgermeisteramt
Emmingen-Liptingen
Stand: 05.11.2014

WINTERDIENSTPLAN 2014/2015

DER GEMEINDE EMMINGEN-LIPTINGEN



	Telefon	dienstlich	privat	Handy
Bauhofleiter:	Lothar Mader	9091260	2098	0171/4893563
Stv. Leiter	Armin Heller		920048	0162/6387243

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
Vorwort	3
Materialien zur Durchführung des Winterdienstes	3
Bereitstellung von Fahrzeugen und Arbeitskräften für den allgemeinen Winterdienst	3 - 4
Aufteilung des Straßennetzes nach Dringlichkeitsstufen	5
Einsatz von Streumittel entsprechend den Dringlichkeiten	6
Anmerkung zur Durchführung des Räum- und Streudienstes	6
Alarmplan für den außergewöhnlichen Räum- und Streudienst	7
Allgemeiner Einsatzplan für die Räum- und Streufahrzeuge in der Gemeinde Emmingen-Liptingen	8 - 12
Einteilung der Handräum- und Streubezirke	13
Verzeichnis der Streukisten	14
Aufstellungsstrecken für Schneezäune	15

ZUR REGELMÄßIGEN DURCHFÜHRUNG DES WINTERDIENSTES AUF DEN HAUPT- UND NEBENSTRÄßEN IM GESAMTEN GEMEINDEGEBIET WERDEN NACH BEDARF EINGESETZT:

Für Fahrbahnen:

Räum- und Streudienst: 1 Unimog mit Doppelkammer-Streuautomat
1 Schlepper Claas-Arion-510 mit Anbaustreuer und Räumschild
(auch für Parkplätze)

für zusätzlichen
Schneeräumdienst: evtl. 1 Schneefräse von Schule/Halle

außerdem in Emmingen: * 1 Traktor Fendt 714 mit Schneepflug durch Herrn Hubert Zimmermann für die Gemeindestraßen im Ortsgebiet
* 1 Traktor John Deere mit Schneepflug durch Herrn Wolfgang Specker für die Gemeindeverbindungsstraßen und die Höfe Emmingen

Für Gehwege, Bushaltestellen und Parkplätze:

Emmingen: 1 Holder Multipark mit Räumschild und Streuer für Gehwege
1 Claas-Arion-510-Schlepper mit Räumschild und Streuer für
Parkplätze

Liptingen: 1 Tremo Carrier für Gehwege
mit Räumschild und Streuer

Beihilfe zum Räumen und Streuen von Fußgängerüberwegen, Gehwegen und öffentlichen Parkbereichen:

1 Pritschenwagen mit 1 Mann in Emmingen
TUT- EL 103

Schulen und Gemeindeeinrichtungen:

Für den Räum- und Streudienst im Bereich der Gehwege bei Schulen und Schulhöfen sind die Hausmeister mit eigenen Geräten ausgerüstet (Ausnahme Liptingen: dort nur Streuen und Nachräumen von Hand).

AUFTEILUNG DES STRAßENNETZES NACH DRINGLICHKEITSSTUFEN (EINSATZSTUFEN) FÜR DEN RÄUM- UND STREUDIENST

Stufe I:

Bundes- und Kreisstraßen (klassifizierte Straßen)

=> **Zuständigkeit Straßenmeisterei (Kreis)**

Emmingen: B 491: Donaustraße/ Engener Straße
K 5929: Witthohstraße/ Kirchstraße
K 5931: Liptinger Straße
Egertenstraße
Gartenstraße

Liptingen: K 5931: Emminger Straße/ Tuttlinger Straße/ Herrenstraße/
Stockacher Straße
K 5932: Rorgenwieser Straße
Schloßbühlstraße
Auf der Höhe

Stufe II:

a) **Rathäuser, Ärzte, Bürgermeister, Bushaltestellen, Zufahrten zu den Schulen bis 6.00 Uhr**

Emmingen: Deliswiesweg Schulstraße/In der Burg Hohenhewenstraße Schulhof Hauptstraße	} }	Räumen/H. Zimmermann Streuen/Class-Arion-510 Schlepper
Liptingen: Rathausstraße Mättlestraße	} }	Räumen und Streuen mit Unimog

b) **Steilstrecken**

Emmingen: Kirchbühlstraße, Erlenweg, Lindenstraße, Buchenweg, Hinter Hofen, Friedhofweg, Haldenstraße, Schillerstraße, Scheffelstraße, Lerchenweg, Blumenstraße, Mägedebergstraße, Osterwiesweg, Hauptstraße, Rosenstraße, Schraieweg
Räumen durch H. Zimmermann, Streuen mit Claas-Arion-510-Schlepper

Liptingen: Rathausstraße, Jägerstraße, Heudorfer Straße
Räumen und Streuen mit Unimog

Stufe III:

Alle Straßen und Wege in Wohngebieten, die in Stufe II nicht aufgeführt sind.

In schmalen Straßen von Wohngebieten, bei denen auf beiden Seiten kein Gehweg vorhanden ist, sind die Straßenanlieger jeweils auf ihrer Seite räum- und streupflichtig (Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1 Meter.)

Räumen durch H. Zimmermann, Streuen mit Claas-Arion-510-Schlepper

EINSATZ VON STREUMITTEL ENTSPRECHEND DER DRINGLICHKEITSTUFEN (EINSATZSTUFEN)

Stufe I: Zuständigkeit Kreis

Stufe II: Rathäuser, Ärzte, Bürgermeister, Bushaltestellen,
Zufahrten zu den Schule sowie Steilstrecken und gefährliche
Stellen

Salz

Stufe III: Alle Straßen und Wege in Wohngebieten, die in Stufe II nicht aufgeführt
sind:

reine Splittstreuung (Splitt 5-8 mm) bei Bedarf Salz-Splitt-Gemisch

Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze, Rad- und Gehwege.
reine Splittstreuung (Splitt 5-8 mm)

<p>GRUNDSÄTZLICH GILT FÜR ALLE STREUEINSÄTZE: - So wenig wie möglich, so viel als nötig -</p>
--

TECHNISCHE ANMERKUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DES RÄUM- UND STREU- DIENSTES

Beim Schneeräumen auf Fahrbahnen sind der Anstellwinkel des Schneepfluges und die Fahrgeschwindigkeit so abzustimmen, dass der von der Fahrbahn geräumte Schnee nicht auf die Gehwege geraten kann. (Abstand des Räumfahrzeuges vom Randstein mindestens 1 m).

Beim Bestreuen der Fahrbahn soll die Streubreite am Streuautomaten so eingestellt werden, dass weder parkende Fahrzeuge noch der Gegenverkehr von Splittkörnern getroffen werden können.

In Straßen mit einseitigem Quergefälle ist der Schnee - soweit möglich - zur tiefer liegenden Straßenseite zu räumen.

ALARMPLAN

FÜR AUßERGEWÖHNLICHEN RÄUM- UND STREUDIENST

Bei Auftreten von starkem Schneefall und plötzlicher Glatteisgefahr stehen im Bauhof zwei Fahrzeuge mit Räumeinrichtungen und Doppelkammer-Streuautomaten für den außerdienstlichen Einsatz bereit. Die Alarmierung erfolgt durch Bauhofleiter Lothar Mader, dienstlich: Tel. 07465/9091260; privat: Tel. 07465/2098; Handy: 0171/4893563

Einsatzfahrzeuge:

Unimog TUT – EL 102
Mobil Telefon 0172/7245110

Fahrer: **Robert Rettkowski**,
Tel. 1256, Handy: 0176/44403559
Vertr.: **Enrico Baldauf**
Handy: 0172/3098506

Claas-Arion-510: TUT – EL 108
Schlepper

Fahrer: **Günter Hildebrand**,
Handy: 0162/4470039
Vertr.: **Armin Heller**
Tel. 920048, Handy 0162/6387243

Holder Multipark: TUT-EL 105
Kommunalfahrzeug

Fahrer: **Armin Heller**,
Tel. 920048, Handy 0162/6387243

Tremo Carrier: TUT – EL 107
Multicar

Fahrer: **Lothar Mader**,
Tel. 2098, Handy: 0171/4893563

Opel: TUT- EL- 103

Fahrer: **Enrico Baldauf**,
Handy: 0172/3098506
Vertr.: **Waldemar Reider**,
Handy: 0174/9052539

Thomas Stehle
Handy: 0176/61856701

Emmingen:

Innerorts TUT – Z 183

Hubert Zimmermann, Donaustr. 13, 78576 Emmingen-Liptingen
priv. Tel. 2516
Handy: 0172/9315356

Außerorts TUT – AV 17

Wolfgang Specker, Zeilenhof 6, 78576 Emmingen-Liptingen
priv. Tel. 18834
Handy: 0173/302 36 12

**ALLGEMEINER EINSATZPLAN FÜR DIE RÄUM- UND STREUFahrZEUGE
MIT DEN JEWEILS IN CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE
ZUGEOBDNETEN RÄUMSTRECKEN**

A:	TUT - EL 102	Unimog Räum- und Streufahrzeug
B:	TUT – EL 108	Claas-Arion-510-Schlepper mit Streuer und Räumschild
C:	TUT – EL 105	Holder Multipark mit Räumschild und Streuer
	TUT - EL 103	Opel (Mithilfe: Nachräumen und Streudienst von Hand)
D:	TUT – EL 107	Tremo Carrier mit Räumschild und Streuer
E:	TUT – Z 183 TUT - AV 17	Fendt 714, H. Zimmermann John Deere, W. Specker

**A: Unimog MIT DOPPELKAMMER-STREUAUTOMAT
TUT - EL 102,**

Fahrer: Robert Rettkowski
Vertreter: Enrico Baldauf

Stufe II:

Liptingen: Am Heerweg - Rathausstraße - Mättlestraße - Kläranlage -
Bülmühle - Wehstetten - Bergenhof

Emmingen: Venushof - Ziegelhütte - Tonhalderhof – Zeilenhof - Lazerhof - Stefanshof
– Oberwasserburgerhof - Schenkenberg - Schlatterhof – Schläflehof –
Obere Lache – Winklerhof - Buhlenhof - Lehnholzerhof - Burghof -
Kläranlage (streuen)
In dieser Reihenfolge und zurück räumt W. Specker, erst dann kann
gestreut werden.

Bei Bedarf (z. B. Schneeverwehungen) Räumen und Streuen wiederholen.

Stufe III:

Wohngebiete Liptingen (Räumen und Streuen)

**B: Claas-Arion-510-SCHLEPPER MIT STREUER UND RÄUMSCHILD,
TUT – EL 108**

Zusatz ab 2011/2011:

Räumen in der Auffahrt von der Donaustraße in die Scheffelstraße,
in der Erich-Stärk-Straße hinter der Witthohhalle und Schule
und der Ludwig-Finckh-Straße.

Fahrer: Günter Hildebrand
Vertreter: Armin Heller

Stufe II:

Deliswies, Kirchbühlstraße, Erlenweg, Lindenstraße, Buchenweg, Hinter Hofen, Friedhofweg,
Haldenstraße, Schillerstraße, Scheffelstraße, Lerchenweg, Blumenstraße, Mägedebergstraße,
Hohenhewenstraße, Osterwiesweg, Hauptstraße, Schulstraße, Rosenstraße, Schraieweg
Alle Einfahrten zu Bushaltestellen.

Die Hauptstraße muss um 6.00 Uhr schnee- und eisfrei sein, da dort die Buslinie verläuft.

Straßen werden gestreut (Räumung durch H. Zimmermann)
Parkplätze: Räumen und Streuen mit Claas-Arion-510-Schlepper

Stufe III:

Wohngebiete Emmingen

**C: HOLDER MULTIPARK MIT RÄUMSCHILD UND STREUER
TUT – EL 105**

**MITHILFE Opel
NACHRÄUMEN UND STREUEN**

Fahrer: Armin Heller

Gehwege und Plätze, für die die Gemeinde zuständig ist:

- Deliswies / Witthohstraße
- Rosenbrunnen
- Bushaltestelle Lindenbrunnen
- Lindenplatz
- Kronenplatz
- Kirche
- Kirchstraße/ Bushaltestelle
- Engelekreuz + Fußgängerübergang
- Bushaltestelle Liptinger Straße
- Platz bei ev. Kirche
- Ortseinfahrt Zwik beidseitig
- Schächerkapelle
- Mühlebachbrücke
- Kindergärten - Burggebiet - Rathaus - Burggelände
- Festhalle
- Verbindungsweg Donaustraße/Liptinger Straße
- Verbindungsweg Donaustraße beidseitig vom Verbindungsweg ca. 30 m
- Verbindungsweg 2-seitig Egerten-/Gartenstraße
- Egertenstraße 2-seitig bis Einmündung Hohenhewenstraße
- Stichstraßen in der Talstraße

**D: Tremo Carrier,
LOTHAR MADER
(AUSHILFSWEISE) NACHRÄUMEN UND STREUEN**

Liptingen:

a) Räumen mit dem Tremo Carrier

- Bushaltestellen
- Grundschule
- Kindergarten
- Parkplätze beim * Rathaus
* Kirche und Friedhof
- Feuerwehrmagazin mit Parkplätze
- Waaghaus
- Parkplätze: * Schloßbühlhalle
* Emminger Straße
* Heudorfer Straße/Schloßbühlstraße
- Kronengässle und Zufahrt zu Garagen Arnfried Kupferschmid
- Gemeindeweg beim Gebäude Rorgenwieser Straße 24
- bei Bedarf: Gässle beim Kindergarten und Im Winkel

b) Räumen mit Tremo Carrier bzw. von Hand

- Gehwege, für die die Gemeinde zuständig ist
- Stützlegässle
- Friedhof
- Metzgergässle (Gässle auf Neuhauser Straße)
- Löwengässle
- Brühlgässle
- Kronengässle bis Tuttlinger Straße

**E: Innerorts TUT –Z – 183 H. Zimmermann
Außerorts TUT –AV 17 W. Specker**

Der genaue Ablauf wird nach einer Probefahrt zusammen mit dem Bauhofleiter festgelegt.

Räum- und Streudienst an folgenden BUSHALTESTELLEN, auf beiden Straßenseiten, soweit vorhanden, laut Aufstellung:

Im Gehwegbereich von Bushaltestellen sind die Anlieger räum- und streupflichtig; zum Ein- und Aussteigen ist jeweils der Fahrbahnrand von Schnee freizulegen und zu bestreuen.

Emmingen:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Gartenstraße | |
| - Deliswiesweg | einseitig |
| - Witthohstraße | beidseitig |
| - Kirchstraße | einseitig |
| - Liptinger Straße | beidseitig |
| - Hauptstraße | einseitig |
| - Donaustraße | beidseitig |
| - Egertenstraße | |

Liptingen:

- | | |
|--|---|
| - Emminger Straße | beidseitig |
| - Stockacher Straße | einseitig beim Rathaus
beidseitig Haus Nr. 30 und 25 |
| - Herrenstraße | einseitig (Volksbank) |
| - Tuttlinger Straße | beidseitig |
| - Schloßbühlstraße (zwei Haltestellen) | einseitig |
| - Auf der Höhe | einseitig |

Einteilung der Gemeindearbeiter für die Handräum- und Streubezirke der gemeindeeigenen Gehwege und Treppen

Liptingen:

Thomas Stehle

VERZEICHNIS VON STREUKISTEN AN STRAßEN, GEHWEGEN UND TREPPEN

Die Streukisten sind mit Streusplitt 5-8 mm zu befüllen.

Emmingen:

1. Haldenstraße 2 und 4
2. Scheffelstraße 1
3. Scheffelstraße 17
4. Lerchenweg 8
5. Hohenhewenstraße 15
6. Hohenhewenstraße 12
7. Erlenweg 21
8. Lindenstraße 8
9. Aussichtsplatte Witthoh

Liptingen:

1. Friedhof
2. Rathaus
3. Herrenstraße 9
4. Tuttlinger Straße 17
5. Schloßbühlhalle
6. verschiedene Splitthaufen, z. B. Jäger- / Emminger Straße

AUFSTELLUNG VON SCHNEEZÄUNEN IM BEREICH VERWEHUNGSGEFÄHRDETER AUßENSTRECKEN

Emmingen:

1. Richtung Tonhalderhof
2. Richtung Schenkenberg / Lazerhöfe
3. Richtung Venushof
4. Kirchbühlstraße Richtung Skilift
5. Lindenstraße

Liptingen:

1. Förlehof
2. Richtung Wehstetten

Verteiler: **Bürgermeister Löffler**
 Akte Winterdienst
 Bauhofleiter **Mader Lothar**
 Mitarbeiter: **Heller Armin**
 Hildebrand Günter
 Rettkowski Robert
 Reider Waldemar
 Baldauf Enrico

 Stehle Thomas
 Specker Wolfgang
 Zimmermann Hubert